



Para más información, por favor visite nuestra página de internet en www.connecticutgi.org

Preparación de procedimiento Código Amarillo Suprep

*** La prescripción para su preparación ha sido enviada electrónicamente a su farmacia. Por favor recoja dentro de una semana.**

*** Una limpieza incompleta de su colon puede resultar en un procedimiento cancelado.**

- **Debe estar en una dieta de líquidos claros todo el día antes del procedimiento (por favor revise la hoja de dieta líquida).**
- **Usted no debe tener nada por vía oral durante 4 horas antes de su procedimiento, incluyendo goma de mascar y caramelos duros.**

DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Por la tarde:

Entre 6-7PM el día antes del procedimiento, tome la primera dosis completando los siguientes pasos 1-4.

1. Dispense una botella de 6 onzas de SUPREP líquido en el recipiente de mezclar.
2. Añada agua potable hasta la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle.
3. Beba todo el líquido en el recipiente.
4. Tiene que beber dos (2) más contenedores de 16 onzas de agua durante la siguiente 1 hora.

5 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

Tome la segunda dosis de la preparación completando los siguientes pasos 1-4.

1. Dispense una botella de 6 onzas de SUPREP líquido en el recipiente de mezclar.
2. Añada agua potable fresca hasta la línea de 16 onzas en el recipiente y mezcle.
3. Beba todo el líquido en el recipiente.
4. Tiene que beber dos (2) contenedores más de 16 onzas de agua durante la siguiente 1 hora.

El Colegio Americano de Gastroenterología recomienda dividir la preparación para una visualización óptima del colon y detección de cáncer y pólipos pequeños.